

EVOQUE





Dalla pietra naturale... ...alla materia ceramica

From natural stone...
...to textured ceramic

3 formati 3 sizes
2 finiture 2 finishes
2 superfici 2 surfaces

5 colori
5 colors




greige



rouille




anthracite



EVOQUE





blanc
44,5x90 17,5"x35,4"

EVOQUE

nickel
45,5x91 18,2"x36,4"







nickel
45,5x91 18,2"x36,4"



EVOQUE

greige
45,5x91 18,2"x36,4"









rouille
60x60 24"x24"

anthracite
60x60 24"x24"





EVOQUE

45,5x91 - 60x60 - 30x60
18,2"x36,4" - 24"x24" - 12"x24"

Blanc



DEVM10 **EVOQUE BLANC MIX** **534/PZ**
30x30 12"x12"

DEVM10RL **EVOQUE BLANC MIX** **537/PZ**
Rett./Lapp. 29,5x29,5 11,8"x11,8"



DEV910RL **EVOQUE BLANC** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4"

604/MQ



DEV610RL **EVOQUE BLANC** (Rett./Lapp.)
59,5x59,5 23,4"x23,4"

599/MQ



DEV310RL **EVOQUE BLANC** (Rett./Lapp.)
29,6x59,5 11,8"x23,4"

590/MQ




DEV910 **EVOQUE BLANC** 45,5x91 18,2"x36,4"

DEV910R **EVOQUE BLANC** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4"

587/MQ

596/MQ



DEV610 **EVOQUE BLANC** 60x60 24"x24"

DEV610R **EVOQUE BLANC** (Rett.) 59,5x59,5 23,4"x23,4"

583/MQ

592/MQ



DEV310 **EVOQUE BLANC** 30x60 12"x24"

DEV310R **EVOQUE BLANC** (Rett.) 29,6x59,5 11,8"x23,4"

574/MQ

582/MQ

Nickel



DEVM40 **EVOQUE NICKEL MIX** **534/PZ**
30x30 12"x12"

DEVM40RL **EVOQUE NICKEL MIX** **537/PZ**
Rett./Lapp. 29,5x29,5 11,8"x11,8"



DEV940RL **EVOQUE NICKEL** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4"

604/MQ



DEV640RL **EVOQUE NICKEL** (Rett./Lapp.)
59,5x59,5 23,4"x23,4"

599/MQ



DEV340RL **EVOQUE NICKEL** (Rett./Lapp.)
29,6x59,5 11,8"x23,4"

590/MQ



DEV940 **EVOQUE NICKEL** 45,5x91 18,2"x36,4"
DEV940R **EVOQUE NICKEL** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4"

587/MQ
596/MQ



DEV640 **EVOQUE NICKEL** 60x60 24"x24"
DEV640R **EVOQUE NICKEL** (Rett.) 59,5x59,5 23,4"x23,4"

583/MQ
592/MQ



DEV340 **EVOQUE NICKEL** 30x60 12"x24"
DEV340R **EVOQUE NICKEL** (Rett.) 29,6x59,5 11,8"x23,4"

574/MQ
582/MQ

EVOQUE

45,5x91 - 60x60 - 30x60
18,2"x36,4" - 24"x24" - 12"x24"

Greige



DEVM20 **EVOQUE GREIGE MIX** 534/PZ
30x30 12"x12"

DEVM20RL **EVOQUE GREIGE MIX** 537/PZ
Rett./Lapp. 29,5x29,5 11,8"x11,8"



DEV920RL **EVOQUE GREIGE** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4"

604/MQ



DEV620RL **EVOQUE GREIGE** (Rett./Lapp.)
59,5x59,5 23,4"x23,4"

599/MQ



DEV320RL **EVOQUE GREIGE** (Rett./Lapp.)
29,6x59,5 11,8"x23,4"

590/MQ



DEV920 **EVOQUE GREIGE** 45,5x91 18,2"x36,4"

DEV920R **EVOQUE GREIGE** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4"

587/MQ

596/MQ



DEV620 **EVOQUE GREIGE** 60x60 24"x24"

DEV620R **EVOQUE GREIGE** (Rett.) 59,5x59,5 23,4"x23,4"

583/MQ

592/MQ



DEV320 **EVOQUE GREIGE** 30x60 12"x24"

DEV320R **EVOQUE GREIGE** (Rett.) 29,6x59,5 11,8"x23,4"

574/MQ

582/MQ

Rouille



DEVM60 **EVOQUE ROUILLE MIX** **534/PZ**
30x30 12"x12"

DEVM60RL **EVOQUE ROUILLE MIX** **537/PZ**
Rett./Lapp. 29,5x29,5 11,8"x11,8"



DEV960RL **EVOQUE ROUILLE** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4"

604/MQ



DEV660RL **EVOQUE ROUILLE** (Rett./Lapp.)
59,5x59,5 23,4"x23,4"

599/MQ



DEV360RL **EVOQUE ROUILLE** (Rett./Lapp.)
29,6x59,5 11,8"x23,4"

590/MQ



DEV960 **EVOQUE ROUILLE** 45,5x91 18,2"x36,4"

587/MQ

DEV960R **EVOQUE ROUILLE** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4"

596/MQ



DEV660 **EVOQUE ROUILLE** 60x60 24"x24"

583/MQ

DEV660R **EVOQUE ROUILLE** (Rett.) 59,5x59,5 23,4"x23,4"

592/MQ



DEV360 **EVOQUE ROUILLE** 30x60 12"x24"

574/MQ

DEV360R **EVOQUE ROUILLE** (Rett.) 29,6x59,5 11,8"x23,4"

582/MQ

Anthracite




DEV70 EVOQUE ANTHRACITE MIX [534/PZ](#)
30x30 12"x12"

DEV70RL EVOQUE ANTHRACITE MIX [537/PZ](#)
Rett./Lapp. 29,5x29,5 11,8"x11,8"



DEV970RL EVOQUE ANTHRACITE (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" [604/MQ](#)




DEV670RL EVOQUE ANTHRACITE (Rett./Lapp.) [599/MQ](#)
59,5x59,5 23,4"x23,4"



DEV370RL EVOQUE ANTHRACITE (Rett./Lapp.) [590/MQ](#)
29,6x59,5 11,8"x23,4"



DEV970 EVOQUE ANTHRACITE 45,5x91 18,2"x36,4" [587/MQ](#)
DEV970R EVOQUE ANTHRACITE (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" [596/MQ](#)



DEV670 EVOQUE ANTHRACITE 60x60 24"x24" [583/MQ](#)
DEV670R EVOQUE ANTHRACITE (Rett.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" [592/MQ](#)



DEV370 EVOQUE ANTHRACITE 30x60 12"x24" [574/MQ](#)
DEV370R EVOQUE ANTHRACITE (Rett.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" [582/MQ](#)

Pazzi Speciali - Special Pieces



DEVB610	BATTISCOPA BLANC	9x60 3 ^{3/5} "x24"	513/PZ
DEVB640	BATTISCOPA NICKEL	9x60 3 ^{3/5} "x24"	
DEVB620	BATTISCOPA GREIGE	9x60 3 ^{3/5} "x24"	
DEVB660	BATTISCOPA ROUILLE	9x60 3 ^{3/5} "x24"	
DEVB670	BATTISCOPA ANTHRACITE	9x60 3 ^{3/5} "x24"	




DEVB610R	BATTISCOPA NICKEL Rett.	9x59,5 3 ^{3/5} "x23,4"	514/PZ
DEVB640R	BATTISCOPA NICKEL Rett.	9x59,5 3 ^{3/5} "x23,4"	
DEVB620R	BATTISCOPA GREIGE Rett.	9x59,5 3 ^{3/5} "x23,4"	
DEVB660R	BATTISCOPA ROUILLE Rett.	9x59,5 3 ^{3/5} "x23,4"	
DEVB670R	BATTISCOPA ANTHRACITE Rett.	9x59,5 3 ^{3/5} "x23,4"	




DEVB610RL	BATTISCOPA BLANC Rett./Lapp.	9x59,5 3 ^{3/5} "x23,4"	514/PZ
DEVB640RL	BATTISCOPA NICKEL Rett./Lapp.	9x59,5 3 ^{3/5} "x23,4"	
DEVB620RL	BATTISCOPA GREIGE Rett./Lapp.	9x59,5 3 ^{3/5} "x23,4"	
DEVB660RL	BATTISCOPA ROUILLE Rett./Lapp.	9x59,5 3 ^{3/5} "x23,4"	
DEVB670RL	BATTISCOPA ANTHRACITE Rett./Lapp.	9x59,5 3 ^{3/5} "x23,4"	

SCALINO



DEVS310	SCALINO C. RETTA BLANC	30x60x4	12"x24"x1 ^{3/5} "	679/PZ
DEVS340	SCALINO C. RETTA NICKEL	30x60x4	12"x24"x1 ^{3/5} "	
DEVS320	SCALINO C. RETTA GREIGE	30x60x4	12"x24"x1 ^{3/5} "	
DEVS360	SCALINO C. RETTA ROUILLE	30x60x4	12"x24"x1 ^{3/5} "	
DEVS370	SCALINO C. RETTA ANTHRACITE	30x60x4	12"x24"x1 ^{3/5} "	

SCALINO



* DEVS310	SCALINO C. RETTA BLANC	45x90x4	17,7"x35,4"x1 ^{3/5} "	765/PZ
DEVS340	SCALINO C. RETTA NICKEL	45x90x4	17,7"x35,4"x1 ^{3/5} "	
DEVS320	SCALINO C. RETTA GREIGE	45x90x4	17,7"x35,4"x1 ^{3/5} "	
DEVS360	SCALINO C. RETTA ROUILLE	45x90x4	17,7"x35,4"x1 ^{3/5} "	
DEVS370	SCALINO C. RETTA ANTHRACITE	45x90x4	17,7"x35,4"x1 ^{3/5} "	

* Pezzo speciale venduto al pezzo con consegna di 30 giorni lavorativi
 Special item sold by the piece with consignment after 30 work days
 Pièce spéciale vendue à la pièce, livraison en 30 jours ouvrables
 Stückweise verkaufte Formstück mit Lieferzeit von 30 Werktagen



EVOQUE OUT



DEV9400 EVOQUE NICKEL OUT 45,5x91 18,2"x36,4"

590/MQ



DEV9200 EVOQUE GREIGE OUT 45,5x91 18,2"x36,4"

590/MQ

greige out
45,5x91 18,2"x36,4"















DEV9600 EVOQUE ROUILLE OUT 45,5x91 18,2"x36,4"

590/MQ

EVOQUE

DIGITAL TECHNOLOGY PORCELLANATO IMPASTO COLORATO EVOQUE							
Imballi - Packing - Emballage - Verpackung							
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseur Stärke
45,5x91 / 18,2"x36,4"	3	1,242	28,70	32	39,74	933	10,5 mm
44,5x90 / 17,5"x35,4" rett.	3	1,200	28,50	32	38,40	927	10,5 mm
44,5x90 / 17,5"x35,4" rett./lapp.	3	1,200	28,50	32	38,40	927	10,5 mm
60x60 / 24"x24"	4	1,440	31,00	30	43,20	945	10 mm
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" rett.	4	1,440	31,00	30	43,20	945	10 mm
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" rett./lapp.	4	1,440	31,00	30	43,20	945	10 mm
30x60 / 12"x24"	6	1,080	23,40	40	43,20	951	10 mm
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" rett.	5	0,900	21,70	40	36,00	883	10 mm
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" rett./lapp.	5	0,900	21,70	40	36,00	883	10 mm
45,5x91 / 18,2"x36,4" out	3	1,242	28,70	32	39,74	933	10,5 mm
33,3x33,3 / 13"x13" mix	4	-	-	-	-	-	-
9x60 / 3 ^{5/8} "x24" battiscopa	12	-	-	-	-	-	-
9x60 / 3 ^{5/8} "x24" battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-
9x60 / 3 ^{5/8} "x24" battiscopa rett./lapp.	12	-	-	-	-	-	-
30x60x4 / 12"x24"x1 ^{3/8} " scalino c. retta	2	-	-	-	-	-	-
45x90x4 / 18,2"x35,4"x1 ^{3/8} " scalino c. retta	2	-	-	-	-	-	-

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen:			EVOQUE nat.
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI IV
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,1%
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40±55N/mm²
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	6,5
	Resistenza all'attacco acido e basico Glasz resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélief Frostsicher
	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B
	Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	> 0,40
	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,50
	Radioattività Radioactivity Radioactivité Radioaktivität	RP112	Conforme Conforms Conforme Konform

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore GREIGE.
The values in the table refer to the tests performed on color GREIGE.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur GREIGE.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe GREIGE ausgeführt wurden.





SEDE COMMERCIALE
STRADA STATALE 569, N°167/A
ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)
TEL +39 059 75.77.911
FAX +39 059 75.77.966
info@domceramiche.it
www.domceramiche.it

